


Sheychelless

Toldo de acero inoxidable



Fase de extensión





Vista lateral, cuando el toldo esta recogido, fijación a la pared




Vista lateral, toldo recogido, fijación al techo




Elementos decorativos opcionales de bronce o latón




toldo cofre (caja de lona) de acero inoxidable



Brazo articulado con pistones de gas



Fijación de los brazos al tubo de apoyo



Simple regulación de la inclinación


Colores RAL:



Equipamiento estándar:



Accesorios opcionales:



Sheychelles

Precio base incluye:

- Cofre completo
- Brazos articulados con pistones de gas
- Herraje integralmente en acero inoxidable
- Tejidos de las gamas Swelacryl y Sunsilk
- Motor telecontrolado con mando 1 canal
- Volante (aprox. 20 cm)
- Inclinación: 0 - 30°

Precio base no incluye:


- No puede tener salida intermedia
- Soportes y material de fijación
- Tejidos:
 - Sunsilk Perla FR (lona ignífuga e impermeable): precio base + 6%
 - Soltis 92 (posible hasta 250 cm de salida y 600 cm de línea): precio base + 8%
- Salidas intermedias no son posibles

Toldo individual										
Líneas estándares en cm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	Línea mín.
Salida 200 cm										240 cm
Salida 250 cm										290 cm
Salida 300 cm										340 cm
Salida 350 cm										390 cm
Núm. brazos/soportes rodillo textil/soportes	2 / 0 / 2						2 / 1 / 3			
Precio adicional soporte de pared						MF 8			MF 12	
Precio adicional soporte de techo						MF 8			MF 12	
Precio adicional soporte de costanera						MF 8			MF 12	


MF =
Atención: Cantidad de medios de fijación/tacos. Estos no están incluidos en el conjunto de suministro.



Fijación a la pared



Fijación al techo



Fijación a la costanera

